

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2014 for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner

Leverandørens navn eller varemærke WASCO

Leverandørens adresse: Indkøb gr 50-59, Gammel Højmevej, DK

Modelidentifikation: 41999 Vaske-tørre maskine TA1420

Generelle produktparametre:

Parametre	Værdi		Parametre	Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet ^(b)	7,0	Dimensioner i cm	Højde	85
	Nominel vaskekapacitet ^(a)	10,0		Bredde	60
				Dybde	63
Energieffektivitetsindeks	EEI _W ^(a)	46,7	Energieffektivitetsklasse	EEI _W ^(a)	A
	EEI _{WD} ^(b)	81,8		EEI _{WD} ^(b)	E
Vaskeevneindeks	I _W ^(a)	1,031	Skylleevne (g/kg tørt tøj)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved "eco 40-60"-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	0,461		Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaske- og tørrecyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	4,187	
Vandforbrug i liter/cyklus for "eco 40-60"-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes og af vandets hårdhed.	52		Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaske- og tørrecyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes og af vandets hårdhed.	96	

Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af "eco 40-60"-programmet	Nominal vaskekapacitet	32	Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af vask- og tørrecyklussen	Nominal kapacitet	34
	Halv	26		Halv	28
	Kvart	25			
Centrifugeringshastighed (rpm) ^(a)	Nominal vaskekapacitet	1 400	Vægtet restfugtighed (%) ^(a)	53,9	
	Halv	1 400			
	Kvart	1 400			
Varighed af "eco 40-60"-program (t:min)	Nominal vaskekapacitet	3:59	Klasse for centrifugeringsevne ^(a)	B	
	Halv	3:00			
	Kvart	3:00			
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for "eco 40-60"-programmet ved nominal vaskekapacitet (dB(A) re 1 pW).	76		"Wash & dry"-cyklussens varighed (t:min)	Nominal kapacitet	10:50
				Halv	6:40
Type	Fritstående		Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for "eco 40-60"-programmet ved nominal vaskekapacitet.	B	
Slukket tilstand (W) (hvis relevant)	0,50		Standbytilstand (W) (hvis relevant)	-	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4,00		Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)	Ikke relevant	
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder: 12 måneder					
Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen			NEJ		
Yderligere oplysninger:					
Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til forordning (EU) 2019/2023, forefindes: www.harald-nyborg.dk					

^(a) For "eco 40-60"-programmet.

^(b) For "wash & dry"-cyklussen.

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 07/02/2025.



EPREL-registreringsnummer: 2153060

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2153060>

Leverandør: Harald Nyborg A/S (Fabrikant)

Websted: www.harald-nyborg.dk

Kundeservice:

Navn: Indkøb gr 50-59

Websted: www.harald-nyborg.dk

E-mail: postordre@harald-nyborg.dk

Telefon: 63959500

Adresse:

Gammel Højmevej
Danmark